

Ocorrências extra-litorâneas de chimango *Milvago chimango* (Falconiformes: Falconidae) no Paraná

ISSN 1981-8874



Marcelo Alejandro Villegas Vallejos^{1,2}
& Leonardo Rafael Deconto¹

O chimango *Milvago chimango* é um falconídeo que habita áreas abertas, incluindo campos, áreas úmidas, bordas de mata e áreas antropizadas, apresentando notável resiliência e flexibilidade na ocupação de ambientes (Sick 1997). A espécie distribui-se da Terra do Fogo ao Paraguai, podendo considerar-se a latitude 25° S seu limite norte de distribuição, pois embora existam registros mais setentrionais – norte do Paraguai, limite leste meridional da Bolívia, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro – estes são escassos e não acompanhados de evidências reprodutivas, tratando-se possivelmente de indivíduos errantes (Contreras & Contreras 1993, Pacheco *et al.* 1994, Sick 1997, Pivatto *et al.* 2006). No Brasil é considerado habitante comum no Estado do Rio Grande do Sul e em alguns setores de Santa Catarina, em particular nas porções litorâneas, tornando-se gradativamente menos frequente no sentido sul-norte e nos planaltos do interior desta última unidade federativa (Belton 1984, Rosário 1996). No norte de Santa Catarina há diversos registros na literatura (Rosário 1996), além de uma menção mais recente no município de Água Doce, fronteira com o município de Palmas, sul do Estado do Paraná (Azevedo 2006). Nesta nota apresentamos duas novas observações de *Milvago chimango* no interior do Paraná e sumarizamos os registros da espécie no estado.

Durante a realização de um levantamento avifaunístico ligado a um estudo da viabilidade de instalação de uma linha de transmissão de energia elétrica, foram visitadas várias localidades no município de São Mateus do Sul, sul do Estado do Paraná. No dia 25 de julho um casal foi observado e um indivíduo fotografado forrageando e explorando uma pastagem nas proximidades do rio Iguaçu (26°00'20"S e 50°29'45"W; Figura 1). Adicionalmente, observações oportunas foram realizadas na região das nascentes do rio Tibagi, município de Ponta Grossa, centro-leste do estado onde, no dia 13 de agosto, um casal foi observado em voo (25°16'25"S e 49°49'29"W). Ambos os locais apresentam paisagens fortemente alteradas pelo uso humano, particularmente pastagens para criação de bovinos, circundados por outros tipos de uso do solo.

As menções de *M. chimango* no Paraná concentram-se tradicionalmente no litoral (Moraes 1991, Moraes & Krul 1995, Straube *et al.* 2004), embora haja uma citação não substanciada no Parque Nacional do Iguaçu (Koch & Bóçon 1994; Figura 2). Sua presença em outros locais da costa oeste paranaense, no entanto, é provável, po-



Figura 1. Chimango *Milvago chimango* fotografado no município de São Mateus do Sul (26°00'20"S e 50°29'45"W) no dia 25 de julho de 2009.

is ocorre com certa regularidade no nordeste argentino (Chebez 1996) e na região meridional do leste paraguaio (Contreras *et al.* 1988), onde se encontram populações reprodutivas. Adicionalmente, um registro sonoro da espécie em Curitiba (Boesman 2005) é um equívoco e deve atribuir-se a seu congênico *M. chimachima* gravado no município vizinho de São José dos Pinhais (Straube *et al.* 2009). Em decorrência do baixo número de registros, a espécie figura como insuficientemente conhecida (DD do inglês *data deficient*) na análise das aves ameaçadas do Paraná (Straube *et al.* 2004).

Embora a região dos novos registros tenha sua ornitofauna relativamente bem conhecida, uma vez que foi explorada por diversos pesquisadores em várias épocas (Straube & Scherer-Neto 2001), a ausência de *Milvago chimango* nas listas publicadas pode dever-se simplesmente à não constatação em decorrência de sua raridade, ou ocorrência pontual nessa porção de sua distribuição (Contreras & Contreras 1993). Os autores supracitados sugerem que a presença inconstante desse rapineiro em algumas regiões pode ser devida a deslocamentos pós-reprodutivos locais, inexistindo populações reprodutivas residentes. Tal indicação é apoiada pela época dos registros, usualmente no inverno austral (Contreras & Contreras 1993), observações também suportadas por Pacheco *et al.* (1994), ao norte do limite distribucional considerado para a espécie; e as aqui descritas. Não está correto o uso do pt e vg antes de “e as aqui descritas.” A sugestão é:




Figura 2. Registros do chimango *Milvago chimango* no Estado do Paraná, sul do Brasil. 1. Parque Nacional de Superagui (25°27'35"S e 48°14'22"W; Straube *et al.*, 2004). 2. Estação Ecológica da Ilha do Mel (25°31'15"S e 48°20'20"W; Moraes, 1991). 3. Município de Pontal do Paraná (25°35'09"S e 48°22'01"W; Moraes & Krul, 1995). 4. Parque Nacional do Iguaçu (25°40'50"S e 54°26'05"W; Koch & Bôçon, 1994). 5. Município de São Mateus do Sul (26°00'20"S e 50°29'45"W). 6. Município de Ponta Grossa (25°16'25"S e 49°49'29"W).

“...1993). Estes registros são também suportados por Pacheco *et al.* (1994), ao norte do limite distribucional considerado para a espécie e pelas observações aqui descritas por nós.” Observações recentes no Mato Grosso do Sul (M.A.C. Pivatto e S. Duelba, comunicação pessoal) indicam a presença da espécie ainda no início da primavera – setembro e outubro –, fato merecedor de verificações futuras.

Agradecimentos

Fernando C. Straube, Alberto Urben-Filho e Gledson V. Bianconi contribuíram com valiosas sugestões e críticas ao documento....documento; Gledson V. Bianconi auxiliou na confecção do mapa....mapa; Maria A. de Castro Pivatto e Samuel Duleba gentilmente cederam informações sobre registros do chimango no Mato Grosso do Sul.

Referências Bibliográficas

- Azevedo, M.A.G. (2006) Contribuição de estudos para licenciamento ambiental ao conhecimento da avifauna de Santa Catarina, Sul do Brasil. *Biotemas*, 19(1): 93-106.
- Belton, W. (1984) Birds of Rio Grande do Sul, Brazil. Part 1. Rheiidae through Furnariidae. *Bulletin of American Museum of Natural History*, 178: 369-636.
- Boesman, P. (2006) *Birds of Brazil: MP3 sound collection (1.0)*. Winsum, Bird-sounds.NL. CD com arquivos em formato MP3.
- Chebez, J.C. (1996) *Fauna misionera, catálogo sistemático y zoogeográfico de los vertebrados de la Provincia de Misiones (Argentina)*. Buenos Aires: Editorial L.O.L.A.
- Contreras, J.R., C. Acevedo Gomez & N. Lopez Huerta (1988) Status y distribución del chimango, *Polyborus chimango chimango* (Vieillot, 1816) en la Republica del Paraguay. *Nótulas Faunísticas*, 10: 1-2.

- Contreras, J.R. & A.O. Contreras (1993) Nuevas consideraciones acerca del chimango, *Milvago chimango chimango* (Vieillot, 1816) en la Republica del Paraguay (Aves: Falconidae). *Nótulas Faunísticas*, 36: 1-4.
- Koch, Z. & R. Bôçon (1994) *Guia ilustrado das aves comuns [do] Parque Nacional do Iguaçu*. Curitiba: Zig Fotografias e Produções Culturais.
- Moraes, V.S. (1991) Avifauna da Ilha do Mel, litoral do Paraná. *Arquivos de Biologia e Tecnologia*, 34(2): 195-205.
- Moraes, V.S. & R. Krul (1995) Aves associadas a ecossistemas de influência marítima no litoral do Paraná. *Arquivos de Biologia e Tecnologia*, 38(1): 121-134.
- Pacheco, J.F., C. Bauer & T.A. de Melo Jr. (1994) Registros no Brasil do chimango, *Milvago chimango* (Vieillot, 1816) ao norte de sua distribuição admitida. *Nótulas Faunísticas*, 62: 1-4.
- Pivatto, M.A.C., D.G. Manço, F.C. Straube, A. Urben-Filho & M. Milano (2006) Aves do planalto da Bodoquena, Estado do Mato Grosso do Sul (Brasil). *Atualidades Ornitológicas*, 129.
- Rosário, L.A. (1996) *As aves em Santa Catarina: distribuição geográfica e meio ambiente*. Florianópolis: FATMA.
- Sick, H. 1997. *Ornitologia Brasileira*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Nova Fronteira.
- Straube, F.C. & P. Scherer-Neto (2001) História da ornitologia no Paraná. Em: F.C. Straube (ed.) *Ornitologia sem fronteiras*, incluindo os resumos do IX Congresso Brasileiro de Ornitologia (Curitiba, 22-27 de julho de 2001), p. 43-116.
- Straube, F.C., A. Urben-Filho & D. Kajiwara (2004) Aves, p.143-496. Em: S.B. Michich & R.S. Bérnils (eds.) *Livro vermelho da fauna ameaçada no Estado do Paraná*. Curitiba: Instituto Ambiental do Paraná.
- Straube, F.C., E. Carrano, R.E.F. Santos, P. Scherer-Neto, C.F. Ribas, A.A.R. de Meijer, M.A.V. Vallejos, M. Lanzer, L. Klemann-Júnior, M. Aurélio-Silva, A. Urben-Filho, M. Arzua, A.M.X. de Lima, L.R. Deconto, A.Á. Bispo, S. de Jesus & V. Abilhôa (2009) *Aves de Curitiba. Coletânea de registros*. Curitiba: Hori Consultoria.

1Hori Consultoria Ambiental, Rua Coronel Temístocles de Souza Brasil, 311, Jardim Social, Curitiba, Paraná.

2Autor para correspondência: mvillegas.bio@gmail.com